

**Physiotherapeutische Praxis für Pferde (FN)**  
**Befundbogen**

**Angelika Wohlfarth**  
**Jägerhof 1**  
**73569 Obergröningen**

**Mob: 0172 / 5658911**  
**Tel: 07975 / 911845**  
**Fax: 07975 / 9119691**  
**[Info@IhrPferdInGutenHaenden.de](mailto:Info@IhrPferdInGutenHaenden.de)**

Datum: 19.07.12

Befund: Erstbefund

**Pferd:** W.  
**Geschl:** St  
**Alter:** 21  
**Rasse:** WB

**Stall:** Box mit Koppelgang

**Besitzer:** aus Datenschutzgründen unbenannt

**Tierarzt:** aus Datenschutzgründen unbenannt

**Hufschmied:** aus Datenschutzgründen unbenannt

**Sattler:** aus Datenschutzgründen unbenannt

### **Anamnese**

Anfang Juli 2012 Knieverletzung links auf der Koppel

Schonhaltung

Plötzlich beim Führen: die Stute steht auf 3 Beinen und kann nicht weiter gehen

W. hält dann das linke Bein fixiert in Beugung über dem Boden

Mit der Zeit lässt sich dann diese fixierte Stellung auflösen und die Stute kann weiter gehen

### **Bisherige Erkrankungen / Vorbefund**

2010 Diagnosestellung Narkolepsie

### **Diagnose, Vorgaben des Tierarztes:**

- Knieverletzung links
- V.a. Bandläsion
  - Behandlung mit Kortison und Equi
- Nach Verschlechterung
  - Behandlung mit Metacam und äußerlich Tensolvet

### **Bewegungsanalyse**

a.d.Hd.:

- Vorführphase verkürzt
- Ausweichbewegung über den Rücken und das Becken
  - Um die Mechanik im Bein weitestgehend zu verhindern, führt W. über Seitneigung des Rumpfes die Hintergliedmaße nach vorne
- HH links über Circumduktion

### **Inspektion / Palpation / Manueller Befund**

#### **Muskelstatus / Gelenkdiagnostik**

Befund linkes Knie:

- Schwellung
- Deutliche Wärme
- Faltenbildung über dem Knie

- Palpation der Kniestreckenbänder
  - Abwehrreaktion bei Palpation des medialen Kniestreckenbandes
  - Das mediale Kniestreckenband erscheint verdickt
- Schubladentest: negativ

### **Zusammenfassung / Fazit**

Entzündung des linken Kniegelenks mit Verdacht auf Läsion des medialen Kniestreckenbandes

Behandlungsvorschlag: Behandlung mit Blutegel

- Ziel: Entzündungshemmung und Schmerzlinderung

Das Gangbild sollte sich schnellstmöglich wieder regulieren, damit sich die Stute auf der Koppel wieder physiologisch bewegt und somit ein weiterer Muskelabbau verhindert wird. Des Weiteren ist es von großer Bedeutung, dass W. bald wieder uneingeschränkt auf die Koppel kann, damit die arthrotischen Gelenke bewegt werden.

### **Blutegelbehandlung**

Datum: 04.08.12

Erstbehandlung: 04.08.12

Folgebehandlung:

Letzte Behandlung:

### **Abklärung der Kontraindikationen**

- Medikamente: -
- Erkrankungen der Inneren Organe -
- Fieber: -
- Schlechter Allgemeinzustand, Ernährungszustand: -
- Immunschwäche: -
- Trächtigkeit: -
- Wundheilungsstörungen: -
- Magengeschwür mit Blutungsneigung: -
- Verdauung: -
- Urin: -
- Allergieneigung: -
- Tumorerkrankung: -

### **PAT-Werte: (in Ruhe gemessen)**

HF<sub>(25-40)</sub>:

AF <sub>(12-20)</sub> :	16
T <sub>(37,5-38,2)</sub> :	37,5°

### **Behandlung**

4 Blutegel lokal am linken Knie

ohne Komplikationen

Wundkontrolle: 05.08.12

guter Heilungsverlauf

PAT: AF und T im Normbereich

Wundkontrolle: 06.08.12

guter Heilungsverlauf

### 16.08.12 Kontrolluntersuchung

- Gangbild verbessert
- Keine Abwehrreaktionen auf Palpation der Kniescheibenbänder mehr
- Linderung der Schwellung
- Im Seitenvergleich geringe Temperaturerhöhung, v.a. mediales Kniegelenk
  - Wiedereingliederung in die Herde

### Weitere Vorgehensweise:

Bei Verschlechterung erneute Blutegelbehandlung

### **Absprache/Rückmeldung**

Angelika Wohlfarth

Jägerhof 1

73569 Obergröningen

Mob: 0172/5658911

Tel: 07975 / 911845

E-mail: [Info@IhrPferdInGutenHaenden.de](mailto:Info@IhrPferdInGutenHaenden.de)